~~Il~~ Le commissaire dit qu'il n'a rien entendu à l'exposé pathologique de l'auteur

n.° XI.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C N

3 L'observation de M.r Lagard de Lyon, dont l'academie m'a chargé de lui faire le rapport, contient une relation exacte d'une cataracte compliquée, operée par extraction, dont le succés confirme, les avantages d'une nouvelle methode pour cette operation.

3,631

il paroiteroit sur cet exposé, que l'observateur va donner une nouvelle façon de faire cette operation. cependant en examinant la conduite qu'il a tenu, l'on ne voit pas que sa façon d'operer differe de celle que l'on pratique, si ce n'est qu'il s'est servi d'un instrument fixatoire de l'oeil, dont il avoit grand besoin pour proceder aux incisions singulieres et laborieuses, qu'il a falu pratiquer pour completer sa manoeuvre, veu l'etroitesse de la chambre anterieure, la modicité de l'humeur aqueuse et la proximité de l'iris adaptée a la cornée, que faute de la stabilité de l'oeil, en incisant la cornée, il auroit interessé l'iris ou du moins il auroit manqué l'incision

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 23 n° 9 (2)

lon ne peut rien dire de l'instrument fixatoire de Mr. Lagard, n'en ayant donné aucune — description qui en puisse donner la moindre idée.

l'auteur ne s'explique pas plus clairement sur les instrumens dont il s'est servi pour faire l'incision a la cornée, la facon dont il dit l'avoir faite paroit si embrouillée qu'il est impossible d'en porter aucun jugement. il dit que par rapport a la grosseur de la cataracte, et ne pouvant commencer son incision a la cornée que audela du bord couché de l'iris de coté, il a formé un petit angle aigu en bas du même coté, et a continué son incision dans le sens ordinaire

son intention en formant l'angle aigu, a été de donner plus d'étendue a son incision par sa largeur detournée, et par la faciliter la sortie de la grosse cataracte avec ses dependances

Mr. Lagard n'a put former cet angle aigu

qu'en raprochant les angles de la playe de la pupille, et par la rendre la cicatrice qui en devoit resulter non seulement plus apparente, mais même plus capable d'intercepter les rayons de lumiere, ce que l'on pouvoit eviter, en faisant l'incision a l'ordinaire, avec d'autant plus de fondement que veu les symptomes qui avoient precedé la cataracte, il y avoit tout lieu de croire que son volume n'etoit occasionné que parcequ'elle etoit purulente, en consequence capable d'obeir et de pouvoir etre extraite avec facilité par l'incision ordinaire.

Mr. Lagard ne donnant rien de nouveau sur l'operation de la cataracte par extraction. de plus ce qu'il dit sur la cause et les — phenomenes de la maladie n'étant qu'un discours

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

tres confus
~~[illegible]~~, l'observation même ne contenant
rien de particulier, si ce n'est quelque instru=
=mens dont il s'est servi, et qui lui sont propres,
sur les quels on ne peut rien dire qu'il
ne les ait fait connoitre. je pense que
l'academie n'en peut faire aucun usage.
a paris ce onze septembre 1766 Derhais Gendron